


En Bios Medical Center, hasta la fecha, hemos atendido a través de nuestras rutas de gestión de riesgo y detección temprana, **69.668** pacientes, con mayor proporción de mujeres (76%). El 0,23% (427) correspondieron a casos nuevos de cáncer.

Distribución de casos con cáncer según el sexo


324
Casos nuevos de cáncer
76%



103
Casos nuevos de cáncer
23%

Distribución casos con cáncer según grupos de edad



Distribución casos con cáncer por región

Municipios	Tasa de Incidencia	%
Argelia	0,005%	2%
Balboa	0,002%	1%
Bolivar	0,002%	1%
Cajibío	0,012%	5%
Caldono	0,007%	3%
Corinto	0,004%	2%
El Tambo	0,015%	6%
Miranda	0,007%	3%
Morales	0,007%	3%
Paez	0,004%	2%
Piendamó	0,007%	3%
Popayan	0,137%	59%
Puerto tejada	0,004%	2%
Santander de Quilichao	0,004%	2%
Suarez	0,002%	1%
Sucre	0,004%	2%
Timbio	0,010%	4%
Total	0,233%	100%



Tasa de incidencia ajustada por 100 habitantes

Principales localizaciones:

En mujeres, el cáncer de cuello uterino fue el más frecuente; mientras que en hombres el cáncer más frecuente fue el de próstata.

Frecuentes de cáncer en mujeres



Cervix

73%



Mama

27%



Frecuentes de cáncer en hombres




Próstata

96%



Colon

4%




Rutas de gestión de riesgo y detección temprana de cáncer

Ruta de gestión de riesgo de cáncer de mama



19.026


Mujeres atendidas a través de la ruta de cáncer de mama



14 %

2.683

Mujeres con un resultado positivo en al menos una etapa de la ruta



0.2 %

36

Mujeres ingresadas a la ruta al dar positivo en la biopsia de mama

Procedimientos realizados



Mamografías positivas

10% (2.088)



Biopsias positivas


0.5% (78)



Casos con cáncer

0,1% (23)

Distribución de pacientes con alteraciones, según grupos de edad




Nuestra ruta está ajustada a pacientes entre los 40 y 65 años. Sin embargo, en nuestra población observamos pacientes menores de 40 años y mayores de 65, esto se debe a que fueron remitidas por un tercero e ingresaron a la ruta debido a la presencia de alteraciones.

Distribución por la región de pacientes con alteraciones

MUNICIPIO	TASA DE INCIDENCIA	PORCENTAJE
Buenos aires	0,01	0,14%
Cajibío	0,77	7,20%
Caldono	0,01	0,14%
Caloto	0,01	0,14%
El tambo	0,34	3,13%
Guachené	0,01	0,14%
Jámbalo	0,01	0,14%
Morales	0,09	0,82%
Patía	0,23	2,17%
Piendamó	0,61	5,71%
Popayán	5,96	55,57%
Puerto tejada	0,41	3,80%
Puracé	0,09	0,82%
Santander de Quilichao	1,88	17,53%
Silvia	0,07	0,68%
Sotará	0,01	0,14%
Timblo	0,10	0,95%
Totoró	0,04	0,41%
Villa rica	0,04	0,41%
Total	10,73	100%

Tasa de incidencia ajustada por 100 habitantes



3

Mujeres atendidas en la ruta de cáncer de mama por año

Mujeres atendidas en el año

2023

3.621

Mujeres atendidas



Mamografías
positivas

9% (333)




Biopsias
positivas

10% (33)



Casos con
cáncer

0.1% (3)



(342)

2024

5.617

Mujeres atendidas



Mamografías
positivas

11% (635)




Biopsias
positivas

5% (34)



Casos con
cáncer

0,2% (9)




(657)

Mujeres atendidas a Febrero 2026

9.788

Mujeres atendidas a
través de la ruta de
cáncer de mama



(1446)

Pacientes con alteraciones
en al menos una de las
etapas de la ruta



Mamografías
positivas

11% (1121)





Biopsias
positivas

2% (11)



Casos con
cáncer

0,1% (11)




Ruta de gestión de riesgo de cáncer de cervix




29.286

Mujeres atendidas a través de nuestra ruta de cáncer de cervix




Pacientes con alteraciones en al menos una de las etapas de la ruta



Pacientes con alteraciones que ingresaron a la ruta en la etapa de colposcopia

Distribución de pacientes con alteraciones, según grupos de edad



Procedimientos realizados



Convencionales positivas

0,3% (72)



Líquidas positivas

4% (1.292)



ADN-VPH positivas

7% (1.945)



Colposcopias positivas

4% (919)



Casos con cáncer

0,2% (301)

La ruta de cáncer de cervix está ajustada a la edad de los pacientes. Mujeres entre 25 y 29 años son tamizadas con citología convencional; mientras que mujeres entre 30 y 65 años se tamizan con la prueba de ADN-VPH. Si esta última es positiva, se procede a realizar la prueba de citología líquida, con el fin de confirmar el diagnóstico. Entre nuestros pacientes encontramos mujeres mayores de 65 años con citología convencional debido a que son pruebas de control solicitadas por el ginecologo.

Distribución por la región de pacientes con alteraciones

MUNICIPIO	TASA DE INCIDENCIA	PORCENTAJE
Almaguer	0,01	0,1%
Argelia	0,02	0,2%
Balboa	0,01	0,1%
Buenos aires	0,17	1,5%
Cajibío	1,46	13,3%
Caldono	0,09	0,9%
Caloto	0,12	1,1%
Corinto	0,16	1,4%
El tambo	1,82	16,7%
Florencia	0,04	0,3%
Guachené	0,03	0,3%
Guapi	0,01	0,1%
Inzá	0,17	1,6%
La sierra	0,01	0,1%
La uega	0,01	0,1%
López de micay	0,01	0,1%
Mercaderes	0,02	0,2%
Miranda	0,31	2,8%
Morales	0,33	3,0%
Padilla	0,02	0,2%
Páez	0,11	1,1%
Patía	0,09	0,8%
Piendamó	0,18	1,6%
Popayán	2,84	26,0%
Puerto tejada	0,11	1,1%
Parece	0,02	0,2%
Santa rosa	0,08	0,7%
Santander de Quilichao	1,54	14,1%
Silvia	0,09	0,8%
Sotará	0,01	0,1%
Suárez	0,15	1,4%
Sucre	0,01	0,1%
Tambo	0,64	5,8%
Villa rica	0,21	1,9%
Total	10,93	100%

Tasa de incidencia ajustada por 100 habitantes



Mujeres atendidas en la ruta de cáncer de cervix por año

2023

7.010

Mujeres atendidas



Convencionales
positivas

0,3% (20)



Líquidas
positivas

0,8% (59)



ADN-VPH
positivas

4% (274)




Colposcopias
positivas

7% (470)



Casos con
cáncer

0,4% (27)



11 %
(741)

2024

9.897

Mujeres atendidas



Convencionales
positivas

0,3% (27)



Líquidas
positivas

4,6% (452)



ADN-VPH
positivas

7% (697)




Colposcopias
positivas

3% (321)



Casos con
cáncer

0,2% (21)




12 %
(1.235)

Mujeres atendidas a Febrero 2026

18.017

Mujeres atendidas a
través de la ruta de
cáncer de cervix



11 %
(1114)

Pacientes con alteraciones
en al menos una de las
etapas de la ruta



Convencionales
positivas

1,1% (141)



Líquidas
positivas

5,7% (609)



ADN-VPH
positivas

8% (974)



Colposcopias
positivas

1,3% (128)



Casos con
cáncer

0,21% (26)




Ruta de gestión de riesgo de cáncer de próstata




17.284

Hombres atendidos a través de nuestra ruta de cáncer de próstata



(1.696)


Pacientes con alteraciones en al menos una de las etapas de la ruta



(209)

Pacientes con alteraciones que ingresaron a la ruta en la etapa de biopsia

Distribución de los pacientes con alteraciones según grupos de edad



Procedimientos realizados



PSA positivas

7.4% (1.282)



Biopsias positivas

0,86% (150)




Casos con cáncer

0,5% (85)

Distribución por la región de los pacientes con alteraciones

MUNICIPIO	TASA DE INCIDENCIA	PORCENTAJE
Buenos aires	0,03	0,21%
Cajibío	0,23	1,86%
Caldono	0,10	0,82%
Caloto	0,13	1,03%
El tambo	0,03	0,21%
Guachené	0,05	0,41%
Morales	0,05	0,41%
Piendamó	0,23	1,86%
Popayán	9,63	76,91%
Puerto tejada	0,18	1,44%
Santander de Quilichao	1,68	13,40%
Timbío	0,08	0,62%
Totoró	0,03	0,21%
Villa rica	0,08	0,62%
Total	12,52	100%

Tasa de incidencia ajustada por 100 habitantes




7

Hombres atendidos en la ruta de cáncer de próstata por año


2023

2024

2.101




9.683



PSA
positivas

13% (268)



Biopsias
positivas

2,7% (57)




Casos con
cáncer

1,1% (25)




PSA
positivas

9% (857)



Biopsias
positivas

0,4% (38)



Casos con
cáncer


0,11% (11)



Hombres atendidos a Febrero 2026

5.255

Hombres atendidos a
través de la ruta de
cáncer de próstata



Pacientes con
alteraciones en al
menos una de las
etapas de la ruta



PSA
positivas

13% (566)



Biopsias
positivas

1% (55)



Casos con
cáncer

0,93% (49)




Ruta de gestión de riesgo de cáncer de colon y recto



4.317

Pacientes atendidos
a través de nuestra
ruta de cáncer de
colon y recto



(448)

Pacientes con
alteraciones en la
ruta

Procedimientos realizados



Sangre oculta
positivos


10% (448)



Casos con
cáncer

0,1% (2)

Distribución de pacientes con alteraciones según grupos de edad



Distribución de pacientes con alteraciones según el sexo



280

Mujeres con
alteraciones

64%



168

Hombres con
alteraciones


36%

Esta ruta busca prevenir el cáncer de colon y recto, mediante su identificación en las etapas iniciales, en hombres y mujeres con una edad menor o igual a 50 años; a quienes se les han identificado factores de riesgo hereditarios y sintomatología gastrointestinal.

Distribución por la región de los pacientes con alteraciones

MUNICIPIO	TASA DE INCIDENCIA	PORCENTAJE
Buenos aires	0,04	0,38%
Cojibío	0,04	0,38%
Caloto	0,15	1,53%
El tambo	0,15	1,53%
Guachené	0,04	0,38%
Miranda	0,04	0,38%
Morales	0,49	4,98%
Patía	0,11	1,15%
Piendamó	0,19	1,92%
Popayán	7,44	75,48%
Puerto tejada	0,19	1,92%
Rosas	0,04	0,38%
Santander de Quilichao	0,91	9,20%
Villa rica	0,04	0,38%
TOTAL	9,86	100,00%

Tasa de incidencia ajustada por 100 habitantes



Pacientes atendidos en la ruta de colon y recto por año

2023




2024

Pacientes atendidos

1.212


1.705

Pacientes con alteraciones en al menos una de las etapas de la ruta



Sangre oculta positivos

7% (80)



Sangre oculta positivos

13% (208)



Casos con cáncer

0,1% (1)



Casos con cáncer

0% (0)



836
69%



276
31%



920
54%






785
46%

10


Pacientes atendidos a Febrero 2026

1.400

pacientes atendidos a
través de la ruta de
cáncer de colon y recto



Pacientes con alteraciones
en al menos una de las
etapas de la ruta



Sangre oculta
positivos 11% (147)



Casos con
cáncer 1% (2)



Bios
Medical Center

Nuestras sedes



“Prevenir es
VIVIR”

Popayán:

Sede 1 Sector La Estancia:
Calle 15N # 2-256 Torre A

Sede 2 Sector La Estancia:
Calle 15N # 2-256 CMQ

Santander de Quilichao:

Sede 1 Sector Centro:
Carrera 9 # 1-31

Sede 2 Sector Barrio Canalón:
Carrera 8 # 2-89

Sede 3 Sector Barrio Santa Anita 1 Etapa:
Carrera 6 # 6-10

Contáctanos:



Call center: 300 912 4604

Mercadeo: 318 758 2412

Rutas de cáncer: 322 249 5429



siau@biosmedicalcenter.com



mercadeo@biosmedicalcenter.com



rutadecancer@biosmedicalcenter.com

Rutas de Gestión y Detección Temprana de Cáncer

CRONOGRAMA MARZO RUTAS DE CÁNCER

MUNICIPIOS	PUNTO DE CONEXIÓN	FECHA	SERVICIOS
PIENDAMÓ	Hospital Local	01/26	ECOGRAFIAS
EL TAMBO	Sede Asmet Salud	04/26	MAMOGRAFIA PSA VPH
ALMAQUER	Hospital Local	07/26	MAMOGRAFIA PSA VPH
PURACE	Polideportivo	09/26	MAMOGRAFIA PSA VPH
POPAYAN	Bios Torre A (Sector La Estancia)	10/26	PSA
SANTANDER	Sede Asmet Salud (Cra 9 #0-29)	11/26	MAMOGRAFIA PSA VPH
VILLA RICA	Hospital Local	12/26	MAMOGRAFIA PSA VPH
POPAYAN	Bios Torre A (Sector La Estancia)	13/16	MAMOGRAFIA PSA VPH
SUCRE	Alcaldia Municipal	14/26	MAMOGRAFIA PSA VPH
PIENDAMO	Hospital Local	15/26	ECOGRAFIAS
POPAYAN	Bios Torre A (Sector La Estancia)	16/26	MAMOGRAFIA PSA VPH
POPAYAN(BARRIO JUNIN)	Puesto de Salud	17/26	MAMOGRAFIA PSA VPH
TIMBIO	Parque Boyacá	18/26	MAMOGRAFIA PSA VPH
POPAYAN	Bios Torre A (Sector La Estancia)	18/26	PSA
CAJIBIO	Polideportivo	19/26	MAMOGRAFIA PSA VPH
PIENDAMO	Casa de la Mujer	20/26	MAMOGRAFIA PSA VPH PEDIATRIA NUTRICION
ROSAS	Alcaldía Municipal	21/26	MAMOGRAFIA PSA VPH
POPAYÁN (BELLO HORIZONTE)	Puesto de Salud	24/26	MAMOGRAFIA PSA VPH
TAMBO	Sede Asmet Salud	25/26	MAMOGRAFIA PSA VPH
PUERO TEJADA	Hospital Local	26/26	MAMOGRAFIA PSA VPH
SANTANDER	Sede Asmet Salud (Cra 9 #0-29)	27/26	MAMOGRAFIA PSA VPH
FLORENCIA	Parque Principal	28/26	MAMOGRAFIA PSA VPH
PIENDAMO	Hospital Local	29/26	ECOGRAFIAS
GUACHENE	Hospital Local	30/16	MAMOGRAFIA PSA VPH MEDICINA INTERNA NUTRICION
CAJIBÍO	Polideportivo	31/26	MAMOGRAFIA PSA VPH

Cobertura de Atención Bios IPS



- Municipios sedes BIOS IPS intramural
- Municipios con presencia BIOS IPS extramural Región Centro
- Municipios con presencia BIOS IPS extramural Región Sur
- Municipios con presencia BIOS IPS extramural Región Norte
- Municipios con presencia BIOS IPS extramural Región Macizo